

Innerväggar med stomme av pappreglar

Innehavare/Utfärdat för

Wood Tube Sweden AB

Trulsövägen 6, 664 32 Grums, Sverige

Organisationsnummer: 559060-7528

Tel: 073-715 01 55

E-post: info@woodtube.se, Hemsida: www.woodtube.se

Produktbeskrivning

Innerväggar med stomme av pappreglar och stålskenor, med eller utan mineralullsisolering och beklädnad med ett eller två lag gipsskivor på var sida. OSB-skiva kan ersätta det inre laget i utförande med två lag gipsskivor. Max vägghöjd 4,0 m.

Avsedd användning

Innerväggar för byggnader. Användarkategori II för väggar med ett lag gipsskivor och användarkategori IV-b för väggar med två lag skivor på var sida om regler enligt EAD 210005-00-0505.

Handelsnamn

101, 102, 103

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2, 4 och 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandmotstånd, klass EI 30* respektive EI 45**	5:231
Ljudisolering, R_w 37*, 44** respektive 46 dB***	7
Säkerhet vid användning (mekanisk hållfasthet)	8:1

*) Utförande med ett lag gipsskivor på var sida om regler, med eller utan isolering av mineralull

**) Utförande med två lag gipsskivor på var sida om regler, med eller utan isolering av mineralull

***) Utförande med ett lag gipsskivor och ett lag OSB-skivor på var sida om regler, med eller utan isolering av mineralull

Tillhörande handlingar

Ritningar nr 101, 102 och 103, daterade 2020-06-22

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-20-0102, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande C001225 | 2020-07-01

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16/20



AO-0003675



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe

Tillverkningskontroll av regler omfattar följande tillverkningsställe:
Wood Tube Sweden AB, Grums, Sverige

Märkning

Tillhörande handlingar skall för ses med följande märkning:

Innehavare	Wood Tube Sweden AB
Tillverkningsställe	Grums
Produktens typbeteckning	101, 102 eller 103
Typgodkännandets nummer	C001225
Brandmotstånd	Klass EI 30 respektive EI 45
Ljudisolering	37, 44 respektive 46 dB
Mekanisk hållfasthet	Användarkategori II respektive IV-b enligt EAD 210005-00-0505
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Ingående komponenter mineralull, gipsskivor, OSB-skivor, skenor och skruv skall märkas enligt regler för CE-märkning. Reglar skall märkas med Boverkets inregistrerade varumärke, RISE 1002 och tillverkningsnummer.

Bedömningsunderlag

Rapport nr 2P01825 och 2P01707 från RISE.
Rapport nr 150000-16A och 150000-16B från RISE Fire Research, Norge.

Kommentarer

Gipsskivor och mineralullsisolering förutsätts uppfylla kraven för klass A1 eller A2-s1,d0 enligt EN 13501-1.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-06-30.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson